



**gpPORTE**®

*Aprire con stile*

PORTE EI







Nata nel 2002, GP Porte è un'azienda giovane e dinamica che opera nel settore della produzione e del commercio di porte in laminato, legno e vetro. Con sede a Torano Castello Scalo, in provincia di Cosenza, si sviluppa su un'area di 7.000 mq, tra laboratori di produzione e show room. Un mix di tradizione e innovazione per realizzare prodotti, interamente italiani, che vanno dal classico al moderno, con soluzioni sempre più all'avanguardia. Ogni singolo passaggio di produzione viene seguito con attenzione dal team aziendale, capace di andare oltre gli standard e di trasformare un'idea in un prodotto totalmente personalizzato fin nei minimi dettagli.



GP Porte, established in 2002, is a young and dynamic company working in the manufacture and trade of laminate, wood and glass doors. The company is based in Torano Castello Scalo, in the province of Cosenza and its premises stretch over an area of 7,000 sq. meters that encompasses production units and a show room area. The company relies on a mix of tradition and innovation and manufactures entirely Italian products ranging from classical style to modern doors with increasingly up-to-date solutions. Each manufacturing step is carefully checked by the company team, who strives to go beyond the standards and transform an idea into a totally tailor-made product.



Née en 2002, GP PORTES est une entreprise jeune et dynamique dédiée à la fabrication et la commercialisation de portes en mélaminé, bois et verre. Elle est implantée à Torano Castello (en Calabre, province de Cosenza), sur un site de 7000 m<sup>2</sup> entre laboratoires de production et salle d'exposition. Implantée à Torano Castello (en Calabre, province de Cosenza), GP Portes conçoit, construit et vend des portes en bois, mélaminé et verre. Ouvrir avec style, c'est notre invitation à connaître des portes uniques et résistantes, pour personnaliser votre espace quotidien. Nos nombreuses lignes ont été étudiées pour satisfaire tous les goûts, même les plus exigeants. Vous aurez le choix entre une vaste gamme de portes ou vous pourrez les adapter à vos besoins selon les mesures, formes, couleurs ou décos desiredes. Nos portes sont réalisées avec des matériaux et des finitions de haute qualité. À notre travail artisanal s'accompagnent des technologies innovantes qui sont indispensables pour obtenir des résultats précis et de la plus haute qualité.



ГП Порт является молодой динамично развивающейся компанией, созданной в 2012г. и действующей в сфере производства и реализации дверей из ламината, дерева и стекла. Предприятие расположено в Торано Кастелло Скало (провинция Козенца) и занимает площадь 7000 кв.м., на которой размещаются производственные мастерские и шоу-румы. Микс традиции и инновации, обеспечивающий создание полностью итальянской дверной продукции, от классического до современного стиля, отличающейся все более передовыми решениями. За каждой отдельной производственной операцией внимательно следят специалисты фирмы, которые умеют превосходить эталоны и воплощать идею в изделие, каждая деталь которого соответствует индивидуальным требованиям клиента.



成立于 2002 年,GP 门业是一家年轻且具有活力的公司,生产和经销层压板门、原木门和玻璃门。公司位于 Cosenza 省内的 Torano Castello Scalo 市,面积为 7000 平方米,包括实验室、生产车间和产品陈列厅。结合传统与创新,打造百分百的意大利制造产品,从经典到摩登,提供最先进的解决方案。每一道生产工艺都由公司团队认真负责把关,能够超越标准之上,将理想转化成一件在每一细节之处都能完全实现个性化的产品。



شبكة "GP Porte" تأسست في عام 2002 وهي شركة تعمل في مجال إنتاج وبيع من الصنفية وديناميكيّة في مدينة تورانو آلمنج نوغراد والزجاج. يقع مقر الشركة في سكانو والخشب بمحافطة "Torano Castello Scalo" كوزنسا مربع مقسمة وهو موزع على مساحة 7000 متر ورش آلات إنتاج وغرف العرض. لتنفيذ آلمنجات بين مزيج من التقليدي والابتكار تتدرج من آلكلاسيكيّة كل إلى طالبيرة بالكمال والتي متطلبة دائمة. تتم مرافقها إلى الحديثة، مع حلول خلاص فريق العمل بالشركة، أي مرحلة إنتاجية بعنایة من أعلى تجاوز المعايير وتحقيق فكرة بحثية تكون قادرة على موصولة إلى أدق التفاصيل. إلى منتج مخصص تماماً



Le porte EI (30, 45, 60 e 120) sono realizzate seguendo tutti i criteri di sicurezza, i modelli sono rigorosamente testati ed omologati in base alle norme EN 1634 relative alla resistenza al fuoco; ciascuna porta è provvista di numero di identificazione, omologazione ed estensioni rilasciati dal Ministero dell'Interno, ed inoltre, di certificato di conformità al prototipo di collaudo, secondo D.M. 21.06.2004. Sicurezza dunque, ma senza tralasciare l'aspetto estetico, tutti i modelli in legno, laccato e laminato prodotti dalla GP Porte, possono essere trasformati in porte EI e fonoisolanti, assicurando al cliente una vasta gamma di scelta in base ai propri gusti ed alle proprie esigenze, inoltre partendo dai modelli base disponibili, si possono richiedere personalizzazioni specifiche.




EI doors (30, 45, 60 and 120) are manufactured in compliance with safety criteria. The models are tested and certified based on the EN 1634 standards (fire resistance). Each door has an ID code, a certification and an extension of approval issued by the Italian Ministry of the Interior and they are also equipped with a certificate of conformity with the prototype testing, in compliance with the Italian Ministerial Decree of 21st June 2004. Safety and security are combined with esthetic details. All wood, laminated and varnished doors can be transformed into EI and sound proof products, ensuring a wide range of choice to its customers, who can select a product based on their needs and requirements. Moreover, each product can be customized ah-hoc.



Les portes EI (30, 45, 60 et 120) sont réalisées en suivant tous les critères de sécurité, les modèles sont soumis à des tests d'homologation certifiés conformément aux normes EN 1634 qui déterminent la résistance au feu; chaque porte est fournie d'un numéro d'identification, d'homologation et d'extensibilité délivrés par le Ministère de l'intérieur, et en outre, d'un certificat de conformité au prototype d'essai, selon le D.M.21.06.2004. Sécurité donc, mais sans oublier l'aspect esthétique. Tous les modèles en bois laqué et mélaminé produits par GP Portes peuvent être transformés en portes EI et phono-absorbantes, en assurant à nos clients une vaste gamme de choix selon ses propres goûts et ses propres exigences. En outre, à partir des modèles de base disponibles, vous pourrez demander votre propre personnalisation.

PORTE EI - EI DOORS - PORTES EI - Противопожарные - EI 门 - EI درد - EI



Противопожарные двери ЕИ (30, 45, 60 и 120) изготавливаются при полном соблюдении всех критериев безопасности. Опытные образцы проходят строгий контроль, а омологационное испытание проводится по требованиям на огнестойкость стандарта ЕН 1634. Каждая дверь имеет идентификационный номер, номер омологации и расширенного применения результатов испытаний, которые выдаются Министерством Внутренних Дел Италии, а также и сертификат о соответствии двери опытному образцу согласно Министерскому Постановлению от 21.06.2004. Значит безопасность, но не пренебрегая при этом эстетикой. Все модели дверей из дерева, лакированных и ламинированных, выпускаемые фирмой ГП Порт€, могут быть выполнены как в противопожарном варианте (двери ЕИ), так и с шумоизоляцией, что дает клиенту возможность выбирать из широкой гаммы продукции в зависимости от собственного вкуса и потребностей. Помимо этого, имеется возможность заказать двери в индивидуальном исполнении на основе базовых моделей.



EI 系列的门 (30, 45, 60 和 120) 是根据所有 的安全标准 来制造的, 所有款型都经过了 严格 的测试, 并根据 EN1634 相关防火法 规进行了认证; 每一扇门都具有意大利内政 部发放 的验证码、批准号和可扩展号, 此外, 还有根据 2004 年 6 月 21 日的部长令制 定的, 证明符合试验原型的证书。安全 至上, 但兼顾美观, GP 门业生 产的所 有原木门、油漆门和层 压板门都可以转化 为 EI 系列 门和隔音门, 保证客户能够拥 有 更多符合个人的品味和需 求的选择范围, 此外, 从基 础 款型出发, 客户们可以提出 具 体的个性化定制要求。隔音门 经过测试和认证, 具有静音效 果: 根 据不同款型, 分别有 29, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52 分贝的不同隔音 效果; 具 有由一家委任实验室 发放的静音效果 测试 证书。为 获取认证而进行严格测试的 不同阶段。



(“EI” يٰ تم تصنٰيٰع أب واب وٰ تٰخٰت بـر) 30 و 45 و 60 و 120 و فـقـا لـكـافـة مـعـاـيـيـر الـسـلـامـة، وـتـعـتـمـد وـفـقـا لـلـمـعـاـيـيـر بـاب EN الـمـوـدـيـلـات بـدقـيـة بـمـقـاـومـة الـحـرـق؛ ويـزـود كـلـ لـلـتـنـفـيـذ 1634 ”الـمـتـعـلـقـة والـمـوـافـقـة والـقـابـلـيـة الـمـطـابـقـة بـرـقـم الـتـعـرـيـف وزـارـة الـدـاخـلـيـة، وـكـذـلـكـ شـهـادـة لـلـمـرـسـوم الـوـزـارـي الـصـادـرـة مـنـ لـنـمـوـذـج الـاـخـتـبـآـر الـأـوـلـي وـفـقـا الـصـادـر بـتـارـيـخ 21-06-2004 -ولـكـنـ دونـ إـهـمـالـ الـجـانـبـ منـ وـبـ الـتـالـيـ فـإـنـ الـسـلـامـةـ جـمـيـعـ الـمـوـدـيـلـاتـ الـمـصـنـوعـةـ تـنـتـجـهـاـ الـجـمـالـيـ -ـتـشـمـلـ وـإـلـمـ طـلـيـةـ وـإـلـمـ صـفـحـةـ الـتـيـ أـبـ وـابـ ”GP Porte“ شـرـكـةـ الـلـخـشـبـ ”EI“ وـيـمـكـنـ تـحـوـيـلـهـاـ إـلـىـ لـلـصـيـوـتـ،ـ مـمـاـ يـضـمـنـ لـلـعـمـيـلـ بـنـاـءـ عـلـىـ الـأـذـوـاقـ وـالـمـمـتـصـةـ مـنـ مـجـمـوـعـةـ لـكـبـيـرـةـ مـنـ الـخـيـارـاتـ الـلـخـأـصـةـ،ـ وـعـلـاـوةـ عـلـىـ ذـلـكـ،ـ بـدـءـ يـمـكـنـ طـلـبـ وـالـاحـتـيـاجـاتـ الـمـوـدـيـلـاتـ الـأـسـاسـيـةـ الـمـتـاحـةـ،ـ تـخـصـيـصـاتـ مـحـدـدـةـ.

## Indice/Index

pag. 09	GP 149	EI 30
pag. 10	GP 495	EI 30
pag. 11	GP 579	EI 30
pag. 12	GP X354	EI 30
pag. 13	GP 499	EI 30
pag. 14	GP 351	EI 30
pag. 15	GP 148	EI 30
pag. 17	GP 578	EI 30
pag. 18	GP 155	EI 30
pag. 19	GP 354	EI 30
pag. 20	GP 153	EI 45
pag. 21	GP 150	EI 45
pag. 22	GP X289	EI 60
pag. 23	GP 152	EI 60
pag. 24	GP 203	EI 60
pag. 25	GP 154	EI 60
pag. 26	GP 503	EI 60
pag. 27	GP 507	EI 60
pag. 28/29	GP X289	EI 60
pag. 31	GP X313	EI 60
pag. 32	GP X361	EI 60
pag. 33	GP X073	EI 60
pag. 34	GP X314	EI 120
pag. 35	GP X318	EI 120
pag. 36	GP X387	EI 120
pag. 37	GP X314	EI 120
pag. 38	Certificazioni	
pag. 40	Misure campione	
pag. 42	Capitelli	
pag. 43	Accessori	
pag. 44	Essenze	
pag. 48	Colori RAL	



# PORTE EI *EI DOORS*

LEPORTEGP THEDOORS  
GP DIETÜRENGP  
GPLESPORTESGPLAS  
PUERTASGP ДВЕРИGP  
ドア GPDÖRRARNAGP  
ب اوپاً GP 문들 GP дрваже  
GP KAPILARGPOI πόρτες



A

Mod. GP 149

FANTASY 07  
SISTEMA BATTENTE  
ESSENZA TOULIPIER MASSICCIO  
TINTA NOCE 03  
KIT CAPITELLO MADRID

FANTASY 07  
HINGED SYSTEM  
SOLID TOULIPIER ESSENCE  
WALNUT 03 COLOUR  
KIT CAPITELLO MADRID

MISURA MASSIMA 117x248 CM  
MAXIMUM MEASURES 117x248 CM


EI 30

SA / SM /


CL /

DB 41-42

SEZIONE/SECTION



CERNIERE ANUBA DOPPIO GAMBO  
ANUBA DOUBLE HINGES




## Mod. GP 495

A


FORMULA GP - ABU DHABI  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO OPACO  
GRIGIO GP

FORMULA GP - ABU DHABI  
HINGED SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GREY GP


MISURA MASSIMA 134x285 CM  
MAXIMUM MEASURES 134x285 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



A

123

122




## Mod. GP 579


SUBWAY GP - SYDNEY  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

SUBWAY GP - SYDNEY  
HINGED SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
WHITE GP

MISURA MASSIMA 134x287 CM  
MAXIMUM MEASURES 134x287 CM




SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



Su questa modello è disponibile di serie il  
Sistema Unico brevettato GP (profilo antiurto)  
**PATENT**  
GP patented unique system (shockproof profile)  
is available as standard on this model




## Mod. GP X354

A


INCISO 59  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO OPACO  
RAL 7031 GRIGIO BLU

INCISO 59  
HINGED SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
RAL 7031 BLUE GREY


MISURA MASSIMA 124x257 CM  
MAXIMUM MEASURES 124x257 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE POMELLA  
BRASS HINGES




## Mod. GP X499

A


CLASSIC 01  
SISTEMA FILOMURA  
LACCATO LUCIDO  
ROSSO ORIENTALE | RAL 3031

CLASSIC 01  
FLUSH WALL DOOR SYSTEM  
SHINY LACQUERED  
ORIENTAL RED | RAL 3031


MISURA MASSIMA 134x283 CM  
MAXIMUM MEASURES 134x283 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



## Mod. GP 351

A


CLASSIC 04  
SISTEMA BATTENTE  
ESSENZA BECK AVANA

CLASSIC 04  
HINGED SYSTEM  
BECK AVANA ESSENCE


MISURA MASSIMA 239x292 CM  
MAXIMUM MEASURES 239x292 CM

	EI	30	
	SM	SA	
	CL	C4	
	DB	26	

SEZIONE/SECTION



CERNIERA A SCOMPARSA / POMELLA  
HIDDEN / BRASS HINGES



## Mod. GP 148

A


SISTEMA BATTENTE  
PRECOMPOSTO  
ESSENZA ALPI GP 07

HINGED SYSTEM  
PRECOMPOSTO  
ALPI GP 07 ESSENCE


MISURA MASSIMA 112x246 CM  
MAXIMUM MEASURES 112x246 CM

	EI	30	
	SA	/	SM
	CL	/	
	DB	29-38	

SEZIONE/SECTION



CERNIERA POMELLA  
BRASS HINGES





B

Mod. GP X578

CLASSIC 02  
SISTEMA BATTENTE  
LAMINATO  
ESSENZA WENGÈ

CLASSIC 02  
HINGED SYSTEM  
LAMINATE  
WENGÈ ESSENCE

MISURA MASSIMA 134x287 CM  
MAXIMUM MEASURES 134x287 CM


EI 30

SA / SM /

CL /

DB /


SEZIONE/SECTION



CERNIERE POMELLA  
BRASS HINGES



Su questa modello è disponibile di serie il  
Sistema Unico brevettato GP (profilo antiurto)  
*GP patented unique system (shockproof profile)*  
*is available as standard on this model*




## Mod. GP 155


METAL DESIGN 12  
SISTEMA BATTENTE  
LAMINATO  
ESSENZA BECK ROVERE

METAL DESIGN 12  
HINGED SYSTEM  
LAMINATE  
BECK DURMAST ESSENCE


MISURA MASSIMA 112x246 CM  
MAXIMUM MEASURES 112x246 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES




## A 🔍

## Mod. GP 354


SHINE 01  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO LUCIDO  
NERO TRAFFICO | RAL 9017

SHINE 01  
HINGED SYSTEM  
SHINY LACQUERED  
TRAFFIC BLACK | RAL 9017


MISURA MASSIMA 124x257 CM  
MAXIMUM MEASURES 124x257 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE POMELLA  
BRASS HINGES



## A 🔍

## Mod. GP 153

A


FANTASY 48  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO OPACO  
TORTORA GP

FANTASY 48  
HINGED SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP TORTORA


MISURA MASSIMA 102x216 CM  
MAXIMUM MEASURES 102x216 CM

EI 45 🔥  
SM SA ⚡  
CL C5 🔍  
DB 31-42 🧐

SEZIONE/SECTION



CERNIERE ANUBA DOPPIO GAMBO  
ANUBA DOUBLE HINGES



A

## Mod. GP 150


SHINE 01  
SISTEMA COMPLANARE  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

SHINE 01  
COPLANAR SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP WHITE


MISURA MASSIMA 104x217 CM  
MAXIMUM MEASURES 104x217 CM

🔥 EI 45  
⚡ SA / SM /  
🔍 CL /  
🧐 DB 41-42

SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



## Mod. GP X289

SISTEMA COMPLANARE (o battente)  
FRASSINO IMPIALLACCIATO  
PAINT - BIANCO ACIDATO GP 003  
BOISERIE LACCATO OPACO AVORIO GP

COPLANAR (or hinged) SYSTEM  
VENEERED ASH WOOD  
PAINT - ACIDATED WHITE GP 003  
OPAQUE LACQUERED GP IVORY BOISERIE

MISURA MASSIMA 149x287 CM  
MAXIMUM MEASURES 149x287 CM


EI 60 🔥

SM SA ☁


CL C5 ⏪

DB 28-29-38-40-42-46-50 🎧

SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



A



A

## Mod. GP 152

FLAT 04  
SISTEMA BATTENTE  
LACCATO OPACO  
BIANCO GRIGIO | RAL 9002

FLAT 04  
HINGED SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GREY WHITE | RAL 9002

MISURA MASSIMA 98x214 CM  
MAXIMUM MEASURES 98x214 CM


🔥 EI 60

☁ SM SA


⏪ CL C2

🎧 DB 31

SEZIONE/SECTION



CERNIERE BILICO  
PIVOT HINGES



## Mod. GP 203




A


INCISO 43  
SISTEMA BATTENTE  
ESSENZA ROVERE MASSICCIO  
TINTA NOCE ANTICO

INCISO 43  
HINGED SYSTEM  
SOLID DURMAST ESSENCE  
ANTIQUE WALNUT COLOUR


MISURA MASSIMA 117x248 CM  
MAXIMUM MEASURES 117x248 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE ANUBA DOPPIO GAMBO  
ANUBA DOUBLE HINGES



B

## Mod. GP 154




B


CLASSIC 01  
SISTEMA COMPLANARE  
LAMINATO  
ESSENZA BECK NOCE

CLASSIC 01  
COPLANAR SYSTEM  
LAMINATE  
BECK WALNUT ESSENCE


MISURA MASSIMA 104x217 CM  
MAXIMUM MEASURES 104x217 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES




## Mod. GP 503


FANTASY 33 - SINGOLA  
SISTEMA FILOMURO (o battente)  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

FANTASY 33 - SINGLE  
FLUSH WALL DOOR (or hinged) SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP WHITE


MISURA MASSIMA 143x285 CM  
MAXIMUM MEASURES 143x285 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES




## Mod. GP 507


FANTASY 33 - DOPPIA  
SISTEMA FILOMURO (o battente)  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

FANTASY 33 - DOUBLE  
FLUSH WALL DOOR (or hinged) SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP WHITE


MISURA MASSIMA 295x308 CM  
MAXIMUM MEASURES 80x210 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



## Mod. GP X289

B

EPIC 03  
SISTEMA COMPLANARE (o battente)  
ESSENZA FRASSINO NATURALE


EPIC 03  
COPLANAR (or hinged) SYSTEM  
SOLID ASH WOOD ESSENCE

MISURA MASSIMA 149x287 CM  
MAXIMUM MEASURES 149x287 CM




DB 28-29-38-40-42-46-50

SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES




## Mod. GP X289

A


STYLE 06  
SISTEMA BATTENTE (o complanare)  
LACCATO OPACO  
AVORIO GP

STYLE 06  
HINGED (or coplanar) SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP IVORY


MISURA MASSIMA 149x287 CM  
MAXIMUM MEASURES 149x287 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES





Mod. GP X313

SISTEMA COMPLANARE (o battente)  
METAL DESIGN - DEBY 13 - DOPPIA  
ESSENZA PALISSANDRO BLU

COPLANAR (or hinged) SYSTEM  
DOUBLE - METAL DESIGN - DEBY 13  
BLUE ROSEWOOD ESSENCE

MISURA MASSIMA 295x308 CM  
MAXIMUM MEASURES 295x308 CM


FLAMMABILITY EI 60

SM SA



CL C2

DB 34-39-42

SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA / POMELLA  
HIDDEN / BRASS HINGES



SOL. 1


SOL. 2

## Mod. GP X361


SISTEMA A VENTOLA DOPPIA  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

DOUBLE SWINGING SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP WHITE


MISURA MASSIMA 263x293 CM  
MAXIMUM MEASURES 263x293 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE VAI E VIENI  
DOUBLE ACTION SPRING HINGES




## A

## Mod. GP X073


SISTEMA A VENTOLA SINGOLA  
LACCATO OPACO  
BIANCO GP

SINGLE SWINGING SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
GP WHITE


MISURA MASSIMA 124x247 CM  
MAXIMUM MEASURES 124x247 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE VAI E VIENI  
DOUBLE ACTION SPRING HINGES




## Mod. GP X314


FLAT EVO 02  
SISTEMA COMPLANARE (o battente)  
LACCATO OPACO  
BLU PASTELLO | RAL 5024

FLAT EVO 02  
COPLANAR (or hinged) SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
PASTEL BLUE | RAL 5024


MISURA MASSIMA 152x260 CM  
MAXIMUM MEASURES 152x260 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES




## A

## Mod. GP 318


INCISO 57  
SISTEMA BATTENTE (o complanare)  
LACCATO OPACO  
RAL 1001 BEIGE

INCISO 57  
HINGED (or coplanar) SYSTEM  
OPAQUE LACQUERED  
RAL 1001 BEIGE


MISURA MASSIMA 118x260 CM  
MAXIMUM MEASURES 118x260 CM



SEZIONE/SECTION



CERNIERE POMELLA  
BRASS HINGES



## Mod. GP X387

A

SISTEMA COMPLANARE (o battente)  
DOPPIA PRECOMPOSTO  
ESSENZA ALPI GP 08

COPLANAR (or hinged) SYSTEM  
DOUBLE PRECOMPOSTO  
ALPI GP 08 ESSENCE

MISURA MASSIMA 295x308 CM  
MAXIMUM MEASURES 295x308 CM

EI 120



SA SM




CL C2




DB 41-43



SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA / POMELLA  
HIDDEN / BRASS HINGES



A

202



## Mod. GP X314

SISTEMA BATTENTE (o complanare)  
PRECOMPOSTO  
ESSENZA ALPI GP 05

HINGED (or coplanar) SYSTEM  
PRECOMPOSTO  
ALPI GP 05 ESSENCE

MISURA MASSIMA 152x260 CM  
MAXIMUM MEASURES 152x260 CM

EI 120



SM SA




CL C5




DB 35-36-43-49-52

SEZIONE/SECTION



CERNIERE A SCOMPARSA  
HIDDEN HINGES



## MODelli E CERTIFICAZIONI

## MODELS AND CERTIFICATIONS

<b>EI 30</b>	BATTENTE 1 ANTA	GP 148	BATTENTE 1 ANTA	GP X 354	BATTENTE 1 ANTA	GP 155	BATTENTE 1 ANTA	GP 149	CON SISTEMA UNICO	BATTENTE 1 ANTA	GP 578
	CERNIERA: <b>POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 29-38 dB	CERNIERA: <b>POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 28-30 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>ANUBA DOPPIO GAMBO</b> <b>AUTOCHIUDENTE</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42 dB	CERNIERA: <b>POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>ANUBA DOPPIO GAMBO</b> <b>AUTOCHIUDENTE</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42 dB	HINGE: <b>BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 29-38 dB	HINGE: <b>BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-30 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB	HINGE: <b>DOUBLE AUTOCLOSING</b> <b>ANUBA</b> PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB
<b>EI 30</b>	BATTENTE 1 ANTA	GP 495	TELAIo IN ALLUMINo	FILoMURo 1 ANTA	GP 499	BATTENTE 2 ANTE	GP X 351	CON SISTEMA UNICO	BATTENTE 1 ANTA	GP 579	
	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 30-31-40 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 48 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-39-41 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA O POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 26 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB						

<b>EI 60</b>	BATTENTE 1 ANTA	GP 152	BATTENTE 1 ANTA	GP 203	COMPLANARE 1 ANTA	GP 154	COMPLANARE 1 ANTA	GP X 289	COMPLANARE 2 ANTE	GP X 313	
	CERNIERA: <b>BILICO</b> SPESsORE PANNELLO: 44 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31 dB	CERNIERA: <b>ANUBA DOPPIO GAMBO</b> <b>AUTOCHIUDENTE</b> SPESsORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 39-43 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 28-29-38-40-42-46-50 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA O POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 39-43 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	HINGE: <b>PIVOT</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 31 dB	HINGE: <b>DOUBLE AUTOCLOSING</b> <b>ANUBA</b> PANEL THICKNESS: 66 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 39-43 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 39-43 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-29-38-40-42-46-50 dB
<b>EI 60</b>	TELAIo IN ALLUMINo	FIoMURo 1 ANTA	GP 503	TELAIo IN ALLUMINo	FIoMURo 2 ANTE	GP 507	VENTOLA 1 ANTA	GP X 073	VENTOLA 2 ANTA	GP X 361	
	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 43-44-39 dB	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 80 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 40-41-43 dB	CERNIERA: <b>VA E VIENI</b> SPESsORE PANNELLO: 80 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>VA E VIENI</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>VA E VIENI</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>VA E VIENI</b> SPESsORE PANNELLO: 70 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	CERNIERA: <b>VA E VIENI</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 43-44-39 dB	HINGE: <b>FLUSH WALL DOOR</b> PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 40-41-43 dB	HINGE: <b>FLUSH WALL DOOR</b> PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 40-41-43 dB	HINGE: <b>SWINGING DOOR</b> PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB
























<b>EI 45</b>	COMPLANARE 1 ANTA	GP 150	<b>EI 120</b>	COMPLANARE 1 ANTA	GP X 314	BATTENTE 1 ANTA	GP X 318	<b>EI 120</b>	COPLANAR DOOR 1 LEAF	GP 150	<b>EI 45</b>	COPLANAR DOOR 1 LEAF	GP X 314	HINGED DOOR 1 LEAF	GP X 318
	CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42 dB			CERNIERA: <b>A SCOMParsA</b> SPESsORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-36-43-49-52 dB		CERNIERA: <b>POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-36-43-49-52 dB			CERNIERA: <b>HIDDEN</b> SPESsORE PANNELLO: 66 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 41-42 dB			CERNIERA: <b>HIDDEN</b> SPESsORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 35-36-43-49-52 dB		HINGED DOOR 1 LEAF	GP 153
<b>EI 45</b>	BATTENTE 1 ANTA	GP 153		COMPLANARE 2 ANTE	GP X 387	CERNIERA: <b>ANUBA DOPPIO GAMBO</b> <b>AUTOCHIUDENTE</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31-42 dB			COPLANAR DOOR 2 LEAVES	GP X 387		COPLANAR DOOR 2 LEAVES	GP X 387	HINGED DOOR 1 LEAF	GP X 318
	CERNIERA: <b>ANUBA DOPPIO GAMBO</b> <b>AUTOCHIUDENTE</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31-42 dB			CERNIERA: <b>A SCOMParsA O POMELLA</b> SPESsORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: / dB				CERNIERA: <b>DOUBLE AUTOCLOSING</b> <b>ANUBA</b> SPESsORE PANNELLO: 60 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31-42 dB		CERNIERA: <b>DOUBLE AUTOCLOSING</b> <b>ANUBA</b> SPESsORE PANNELLO: 100 mm ABBATTIMENTO ACUSTICO: 31-42 dB					

<b>LEGENDA</b>															
<b>EI</b>		RESISTENZA AL FUOCO													
<b>SA</b>		FUMI FREDDI													
<b>SM</b>		FUMI CALDI													
<b>DB</b>		DECIBEL													
<b>A/B</b>		LATO A VISTA													
<b>CL</b>		CICLI													
C1	500	C2	10.000	C3	50.000	C4	100.000	C5	200.000						


















<b>EI 30</b>	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 148	HINGED DOOR 1 LEAF	GP X 354	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 155	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 149	WITH UNIQUE SYSTEM	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 578
	HINGE: <b>BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 29-38 dB	HINGE: <b>BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-30 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB	HINGE: <b>DOUBLE AUTOCLOSING</b> <b>ANUBA</b> PANEL THICKNESS: 60 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 41-42 dB	HINGE: <b>BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB					
<b>EI 60</b>	ALUMINUM FRAME	FLUSH WALL DOOR 1 LEAF	GP 499	HINGED DOOR 2 LEAVES	GP X 351	WITH UNIQUE SYSTEM	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 579			
	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 30-31-40 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 48 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 35-39-41 dB	HINGE: <b>HIDDEN OR BRASS</b> PANEL THICKNESS: 44 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 26 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 70 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 39-43 dB	HINGE: <b>HIDDEN OR BRASS</b> PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: 28-29-38-40-42-46-50 dB	HINGE: <b>HIDDEN</b> PANEL THICKNESS: 80 mm ACOUSTIC ABATEMENT: / dB					

<b>EI 60</b>	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 152	HINGED DOOR 1 LEAF	GP 203	COPLANAR DOOR 1 LEAF	GP 154	COPLANAR DOOR 1 LEAF	GP X 289	COPLANAR DOOR 2 LEAVES	GP
--------------	-----------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------	--------	-------------------------	----------	---------------------------	----

## MISURE CAMPIONE PROVATO (cm): FORO MURO - ESTERNO TELAIO - LUCE PASSAGGIO



## TESTED SAMPLE MEASURES (cm): WALL HOLE - EXTERNAL FRAME - LIGHT PASSAGE



# CAPITELLI

## CAPITELLI | CORNICES

MADRID | MADRID



MONACO | MUNICH



STOCOLMA | STOCKHOLM



ROMA | ROME



PIEDINI



PARIGI | PARIS



LAS VEGAS | LAS VEGAS



DUBAI | DUBAI



LONDRA | LONDON




TOZZETTO




CHIUDI PORTA | CLOSERS


A SLITTA | SLEIGH SYSTEM




A INCASSO | BUILT-IN SYSTEM




A BRACCIO | ARM LOCK SYSTEM




A CATENA | CHAIN SYSTEM



A BLICO | HINGE PIVOT




A VENTOLA | DOUBLE ACTION SPRING HINGE




CERNIERE | HINGERS


ANUBA DOPPIO GAMBO  
ANUBA DOUBLE HINGE




A SCOMPARSA 3D | 3D HIDDEN HINGE




POMELLA | BRASS HINGE




RISCONTRO ELETTRICO  
ELECTRIC DOOR STRIKE SYSTEM




MANIGLIONE A PUSH  
ANTI-PANIC HANDLE WITH PUSH SYSTEM



MANIGLIONE ANTINFORTUNISTICA  
SAFETY HANDLE



OPERA BIT




# COMPONENTI E ACCESSORI


## COMPONENTI E ACCESSORI | COMPONENTS AND ACCESSORIES

SERRATURE | LOCKS


SL




OPERA



RISCONTRO ELETTRICO  
ELECTRIC DOOR STRIKE SYSTEM




MANIGLIONE ANTINFORTUNISTICA  
SAFETY HANDLE




CILINDRI | TUMBLER LOCKS

CHIAVE / CHIAVE  
KEY / KEY



OPERA



ACCESSORI | ACCESSORIES


MANIGLIONE A LEVA  
ANTI-PANIC HANDLE WITH LEVER




MANIGLIONE A PUSH  
ANTI-PANIC HANDLE WITH PUSH SYSTEM



MANIGLIONE ANTINFORTUNISTICA  
SAFETY HANDLE




OPERA BIT




## ESSENZE IMPIALLACCIATO E FINITURE VERNICIATO/VENEERED ESENCES AND PAINTED FINISHES


### TANGANIKA IMPIALLACCIATO | VENEERED TANGANYIKA




### ROVERE IMPIALLACCIATO | VENEERED DURMAST



### FRASSINO IMPIALLACCIATO | VENEERED ASH WOOD



### FINITURE PAINT/PAINT FINISHES



## ESSENZE MASSICCIO E FINITURE VERNICIATO/SOLID ESENCES AND PAINTED FINISHES

### NOCINO MASSICCIO | SOLID WALNUT



### TOULIPIER MASSICCIO | SOLID TOULIPIER




## ESSENZE MASSICCIO E FINITURE VERNICIATO/SOLID ESENCES AND PAINTED FINISHES

### ROVERE MASSICCIO | SOLID DURMAST




### FRASSINO MASSICCIO | SOLID ASH WOOD



## ESSENZE LAMINATO/LAMINATE ESSENCE

### CLASSIC 01



### CLASSIC 02



### CLASSIC 04



### CLASSIC 05



### CLASSIC 06




### CLASSIC 07




## ESSENZE PRECOMPOSTO/PRECOMPOSTO ESSENCES


### ALPI GP



### TABU GP



## COLORI RAL/RAL COLORS



Le immagini e i colori rappresentati nel catalogo sono puramente dimostrativi.  
Si consiglia di consultare i campioni in azienda.

In this catalog, images and colours are purely approximate. We suggest to come and see our samples directly in the company.

**VERNICI**  **BIO**

**VERNICIATO  
ESCLUSIVAMENTE  
BIOLOGICO.**

Da sempre all'avanguardia nella tecnologia dei materiali, e nella ricerca di sistemi produttivi a basso impatto energetico ed ambientale, la **GP Porte** vanta l'utilizzo di una vasta gamma di vernici tutte rigorosamente a base d'acqua.

Scegliendo le nostre porte, oltre a rendere più bella la tua casa, contribuirai a salvaguardare l'ambiente e coloro che ci vivono.

**PAINTED  
EXCLUSIVELY  
ORGANIC.**

*Always at the forefront in materials technology and productive systems research with low energy and environmental impact. GP Porte boasts the use of a wide range of paints, all strictly a water base.*

*By choosing our doors, in addition to making your home more beautiful, you will contribute to safeguard the environment and those who live there.*

**gp PORTE®**





GP PORTE è progettazione, produzione e commercializzazione di porte



LEGNO



LACCATO



LAMINATO



VETRO



BLINDATO



PORTE EI



METALLICHE



MADE IN ITALY DESIGN



100% MADE IN ITALY  
CI

LIRELLI/1218/035/M.

QUALITY WARRANTY



ISO 9001:2008

Certificate No.: 15-Q-0200550-TIC



**gp PORTE®**

Aprire con stile

GP Porte Srl  
Via Nazionale 28 - C.da Sant'Andrea  
Torano Castello Scalo (CS)

T 0984 524845

F 0984 524273

e-mail: [info@gp-porte.it](mailto:info@gp-porte.it)

[www.gp-porte.it](http://www.gp-porte.it)

